

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

1.ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ:

Γενικά

- Το κάθισμα θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, εργονομικού σχεδιασμού και κατάλληλο για πολύωρη καθημερινή χρήση σε χώρους γραφείων.
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή (π.χ. CATAS, TÜV, LGA, SGS, BIFMA accredited laboratories) ή τεχνικά φυλλάδια.

Έδρα

- Εσωτερικός σκελετός από πολυαμίδιο ή άλλο υλικό υψηλής αντοχής.
- Επένδυση από αφρώδες υλικό υψηλής ανθεκτικότητας.
- Εξωτερική επένδυση από δερματίνη μεγάλης αντοχής στην τριβή, με εγγύηση ή υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή.
- Στρογγυλεμένο εμπρόσθιο άκρο.

Πλάτη

- Ανατομική, με υποστήριξη της οσφυϊκής χώρας.
- Ρύθμιση κλίσης.
- Δυνατότητα ασφάλισης σε τουλάχιστον μία θέση.
- Επένδυση από ύφασμα ή δερματίνη υψηλής αντοχής.

Ρυθμίσεις

- Ρύθμιση ύψους έδρας με μηχανισμό αερίου (gas lift).
- Μηχανισμός συγχρονισμένης ανάκλισης (synchro) ή ισοδύναμος.
- Ρύθμιση αντίστασης ανάλογα με το βάρος του χρήστη.

Μπράτσα

- Σκελετός αντοχής και ει δυνατόν με ρύθμιση.
- Επιφάνεια στήριξης από μαλακό πολυουρεθανικό υλικό ή ισοδύναμο.

Βάση

- Πεντάκτινη βάση από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή αλουμίνιο.
- Πέντε δίδυμοι τροχοί κατάλληλοι για σκληρά δάπεδα.
- Αντοχή σε φορτίο τουλάχιστον 120 kg.

Διαστάσεις

- Πλάτος έδρας: ≥ 45 cm.
- Βάθος έδρας: 42–50 cm.
- Ρυθμιζόμενο ύψος έδρας: περίπου 42–55 cm.

Εγγύηση

- Τουλάχιστον 2 έτη για τα μηχανικά μέρη.

2. ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:

Γενικά

- Καινούργιο, αμεταχείριστο κάθισμα επισκεπτών/αναμονής.
- Κατάλληλο για χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες.
- Τεχνικά φυλλάδια.

Σκελετός

- Μεταλλικός σωληνωτός σκελετός.
- Ηλεκτροστατική βαφή ή επιχρωμίωση.
- Αντιολισθητικά πέλματα.

Έδρα – Πλάτη

- Ανατομικός σχεδιασμός.
- Επένδυση με δερματίνη υψηλής αντοχής.
- Αφρώδες υλικό κατάλληλης πυκνότητας όπου υπάρχει ταπετσαρία.

Αντοχή

- Αντοχή σε φορτίο τουλάχιστον 120 kg.

Διαστάσεις

- Πλάτος έδρας ≥ 45 cm.
- Βάθος έδρας ≥ 42 cm.
- Ύψος έδρας 43–47 cm.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα στοίβαξης (εφόσον απαιτείται από την υπηρεσία).
- Προστατευτικά πέλματα για αποφυγή φθοράς δαπέδου.

Εγγύηση

- Τουλάχιστον 2 έτη.

3.ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ

- **Τύπος:** Πολυθρόνα αναμονής, επαγγελματικής χρήσης, με εργονομικό σχεδιασμό.
- **Επένδυση:** Δερματίνη υψηλής αντοχής, κατάλληλη για συχνή επαγγελματική χρήση, εύκολη στον καθαρισμό και στη συντήρηση.
- **Χρώμα:** Μαύρο.
- **Εσωτερική κατασκευή:** Μεταλλικός ενισχυμένος σκελετός, σταθερός και ανθεκτικός.
- **Έδρα και πλάτη:** Επενδεδυμένες με αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, ώστε να εξασφαλίζεται άνεση και σωστή στήριξη.
- **Μπράτσα:** Ενσωματωμένα, επενδεδυμένα και εργονομικά σχεδιασμένα.
- **Πόδια/βάση:** Μεταλλικά, στιβαρής κατασκευής, με προστατευτικά πέλματα για την αποφυγή φθοράς του δαπέδου.
- **Διαστάσεις:** Συνολικό πλάτος 70–80 cm, βάθος 70–85 cm και ύψος 75–90 cm.
- **Φορτίο χρήστη:** Κατ' ελάχιστον 120 kg
- **Κατασκευή:** Κατάλληλη για χρήση σε χώρους αναμονής γραφείων, ιατρείων, ξενοδοχείων, δημόσιων υπηρεσιών και λοιπών επαγγελματικών χώρων.
- **Καθαρισμός:** Η επένδυση να επιτρέπει εύκολο καθαρισμό και απολύμανση χωρίς να καταστρέφεται η επιφάνειά της.
- **Ασφάλεια και ποιότητα:** Τα υλικά και η κατασκευή να είναι κατάλληλα για επαγγελματική χρήση και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές απαιτήσεις και πρότυπα, όπου εφαρμόζονται.

- **Εγγύηση:** Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας/κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών.

4-7. Γραφεία εργασίας

- Μελαμίνη υψηλής αντοχής (τουλάχιστον 25 mm στην επιφάνεια).
- Ξύλινος σκελετός.
- Ρεγουλατόροι στάθμισης ή προστατευτικά πέλματα.
- Να διαθέτει τουλάχιστον δυο συρτάρια
- Διαστάσεις περίπου 120X80cm, 140X60cm, 140X80cm, 180X80cm.

8.Ντουλάπα μονόφυλλη μελαμίνης ανοιγόμενη

Διαστάσεις:

- Ύψος: **180 cm**
- Βάθος: **50 cm**
- Πλάτος: **50 cm**
- Χωρίς ποδαράκια/βάση με εμφανή κενά από το δάπεδο.
- Η κατασκευή να εδράζεται σταθερά στο δάπεδο και να μπορεί, όπου μπορεί να **αγκυρώνεται στον τοίχο**, ώστε να αποκλείεται η ανατροπή.

Υλικά – κατασκευή:

- Κατασκευασμένη από μελαμίνη υψηλής αντοχής, κατάλληλη για επαγγελματική/εντατική χρήση, πάχους **18 mm** κατ' ελάχιστον.
- Πλάτη από ανθεκτικό φύλλο, κατάλληλα στερεωμένη στο σώμα της ντουλάπας.
- Όλες οι εμφανείς ακμές να είναι επενδεδυμένες με **ABS**, με στρογγυλεμένες/ασφαλείς ακμές και χωρίς αιχμηρά σημεία.
- Η κατασκευή να είναι στιβαρή και να αντέχει σε επαναλαμβανόμενη χρήση και καθαρισμό με κατάλληλα απορρυπαντικά/απολυμαντικά.
- Τα εσωτερικά ράφια να είναι ρυθμιζόμενα και ασφαλισμένα ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν ή να αφαιρεθούν εύκολα από τον χρήστη.

Θύρα:

- Μονόφυλλη, ανοιγόμενη.
- Φύλλο από μελαμίνη κατάλληλου πάχους, με ενισχυμένη κατασκευή.
- Μεντεσέδες βαρέως τύπου, κατάλληλοι για μεγάλο αριθμό κύκλων λειτουργίας.

- Η θύρα να μην παρουσιάζει επικίνδυνα σημεία σύνθλιψης ή παγίδευσης δακτύλων.

Χερούλι:

- Να διαθέτει **ειδικό χερούλι/μηχανισμός ασφαλείας**, χωρίς προεξοχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο ανάρτησης.
- Να μην διαθέτει προεξέχοντα πόμολα.

Ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας:

- Απουσία αιχμηρών ακμών, γωνιών και εξαρτημάτων που προεξέχουν.
- Αποφυγή κατασκευαστικών στοιχείων που μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για **ανάρτηση, αυτοτραυματισμό, παγίδευση ή αφαίρεση εξαρτημάτων**.
- Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης να είναι όσο το δυνατόν μη προσβάσιμα στον ασθενή.
- Η ντουλάπα να είναι **αντι-ανατρεπτική** και να προβλέπεται ασφαλής αγκύρωση.
- Να μην υπάρχουν εύκολα αποσπώμενα εξαρτήματα.
- Οι επιφάνειες να είναι λείες, μη πορώδεις και εύκολες στον καθαρισμό και την απολύμανση.

Εσωτερική διαμόρφωση:

- Να διαθέτει **3–4 ρυθμιζόμενα ράφια**.
- Τα ράφια να φέρουν ασφαλή στηρίγματα και να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εύκολα αποσπώμενα αντικείμενα.
- Να μην διαθέτει μεταλλικούς ράβδους/κρεμάστρες ή άλλα εξαρτήματα.

Χρωματισμός & Φινίρισμα

- Να κατατεθεί χρωματολόγιο
- Ο χρωματισμός θα επιλεγεί από το χρωματολόγιο του αναδόχου μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.

9.ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ

Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει ασφάλεια, αντοχή και σταθερότητα.

Θα διαθέτει δύο (2) ανεξάρτητα συρτάρια και θα είναι κατάλληλο για καθημερινή και εντατική χρήση.

Χωρίς ποδαράκια/βάση με εμφανή κενά από το δάπεδο.

Η κατασκευή να εδράζεται σταθερά στο δάπεδο και να μπορεί, όπου μπορεί να **αγκυρώνεται στον τοίχο**, ώστε να αποκλείεται η ανατροπή.

Διαστάσεις

Οι εξωτερικές διαστάσεις του κομοδίνου θα είναι:

- Πλάτος: **48 cm**
- Βάθος: **40,5 cm**
- Ύψος: **41,5 cm**

Με επιτρεπόμενη απόκλιση έως $\pm 5\%$,

Ο κορμός του κομοδίνου θα είναι κατασκευασμένος από μελαμίνη υψηλής αντοχής.

Συρτάρια

Το κομοδίνο θα διαθέτει **δύο (2) συρτάρια**, τα οποία θα είναι ανεξάρτητα και θα λειτουργούν ομαλά.

Τα συρτάρια:

- Θα διαθέτουν μεταλλικούς οδηγούς κύλισης κατάλληλης αντοχής,
- Θα παρουσιάζουν ομαλή και αθόρυβη λειτουργία,
- Θα είναι ασφαλώς συνδεδεμένα με το σώμα του επίπλου,
- Δεν θα αποσπώνται κατά την κανονική χρήση,
- Θα έχουν κατάλληλους μηχανισμούς περιορισμού της εξαγωγής τους,
- Δεν θα διαθέτουν αιχμηρές μεταλλικές ακμές.

Οι λαβές των συρταριών θα είναι εργονομικές και ασφαλείς. Για χρήση με **ενσωματωμένες/χωνευτές λαβές ή λαβές χαμηλού προφίλ**, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος τραυματισμού ή ακατάλληλης χρήσης.

Χρωματισμός & Φινίρισμα

- Να κατατεθεί χρωματολόγιο
- Ο χρωματισμός θα επιλεγεί από το χρωματολόγιο του αναδόχου μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Απαιτήσεις ασφάλειας

Λόγω της προβλεπόμενης χρήσης σε ψυχιατρική δομή, τα έπιπλα θα πρέπει:

- να μην διαθέτει αιχμηρές γωνίες ή ακμές,
- να μην διαθέτει εύκολα αποσπώμενα εξαρτήματα,
- να μην διαθέτει στοιχεία που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό,
- να παρουσιάζει αυξημένη ευστάθεια κατά τη χρήση των συρταριών,
- να μην ανατρέπεται κατά την ταυτόχρονη ή διαδοχική χρήση των συρταριών,
- να μην διαθέτει προεξέχοντα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία ανάρτησης/πρόσδεσης,
- τα συρτάρια και οι μηχανισμοί τους να είναι προστατευμένοι από εύκολη αποσυναρμολόγηση από τον χρήστη.

10.ΦΟΡΙΑΜΟΣ Αρχαιοθήκης Γραφείου

Συρταριέρα μεταλλική για κρεμαστούς φακέλους, με κλειδαριά και 4 συρτάρια

Υ 1,33XB62XΠ46

11.Βιβλιοθήκη Γραφείου Μοριοσανίδα 80x40x180cm

Υλικό: μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης

Διαστάσεις: 80x40x180cm

Πάχος Επιφάνειας: 15mm

Σκελετός από υψηλής ποιότητας μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης με αντοχή στη φθορά και στο χρόνο.

Παράγεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας E1 που είναι ακίνδυνα για το περιβάλλον και την υγεία.

Με μεγάλο ντουλάπι που διαθέτει δύο ανοιγόμενες πόρτες από tempered γυαλί ασφαλείας και μηχανισμό κλεισίματος με μαγνήτες

Μικρό ντουλάπι με ανοιγόμενες πόρτες

Και τα δύο ντουλάπια διαθέτουν κλειδαριά

Χρωματισμός & Φινίρισμα

- Να κατατεθεί χρωματολόγιο
- Ο χρωματισμός θα επιλεγεί από το χρωματολόγιο του αναδόχου μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Πρόσθετοι Όροι

- Εγγύηση: Κατ' ελάχιστον 2 έτη καλής λειτουργίας για τα μηχανικά μέρη και τη σταθερότητα του επίπλου.
- Παράδοση & Συναρμολόγηση: Η παράδοση, η μεταφορά, η τοποθέτηση και η πλήρης συναρμολόγηση στον χώρο του φορέα θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Αποδεικτικά συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.

1. Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστή.
2. Εγγύηση καλής λειτουργίας.